



ViPNet CSS Connect

ФОРМУЛЯР

ФРКЕ.00301-01 30 01

Име.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2023



Содержание

1 Общие указания.....	3
2 Общие сведения о продукте	4
2.1 Основные сведения	4
2.2 Назначение	4
2.3 Область применения	4
3 Основные характеристики.....	5
3.1 Состав продукта	5
3.2 Функциональные возможности	5
3.3 Системные требования	5
4 Комплектность.....	7
5 Указания по транспортированию, хранению и эксплуатации	10
5.1 Транспортирование и хранение	10
5.2 Требования к размещению	10
5.3 Указания по эксплуатации	11
5.3.1 Ввод в эксплуатацию	11
5.3.2 Требования к среде функционирования.....	11
5.3.3 Требования к персоналу	11
5.3.4 Обновление ПО	12
5.3.5 Вывод из эксплуатации.....	13
6 Свидетельство о маркировке, упаковке и приемке.....	14
7 Гарантии изготовителя	15
8 Сведения о рекламациях.....	17
9 Сведения о хранении	18
10 Сведения о закреплении при эксплуатации.....	19
11 Сведения об изменениях.....	20
12 Контрольные суммы	21
13 Особые отметки.....	23

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией продукта необходимо ознакомиться с настоящим формуляром и другими эксплуатационными документами на продукт, указанными в настоящем формуляре.

1.2 Формуляр должен постоянно храниться у пользователя (в эксплуатирующей организации) вместе с продуктом.

1.3 Ведение формуляра подразумевает своевременное внесение пользователем (лицом, ответственным за ведение формуляра) в процессе эксплуатации продукта (при необходимости) записей в соответствующие разделы формуляра: «Сведения о рекламациях», «Сведения о хранении», «Сведения о закреплении при эксплуатации», «Сведения об изменениях», «Особые отметки». Краткая пояснительная информация об условиях внесения записей приведена в указанных разделах.

1.4 Все записи в формуляре должны выполняться чернилами (шариковой ручкой) отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом или смывающимися чернилами.

1.5 Не допускается внесение в настоящий формуляр записей, не заверенных подписью или личным штампом пользователя (ответственного лица).

1.6 Не допускаются подчистки и использование штриха-корректора. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, рядом должна быть внесена новая запись, которую пользователь (ответственное за внесение исправления лицо) заверяет своей подписью или личным штампом.

1.7 Изменения в подлинник формуляра вносит изготовитель продукта с обязательным заполнением листа регистрации изменений.

1.8 Изменения в формуляр, находящийся у пользователя (в эксплуатирующей организации), вносят на основании полученного от изготовителя, содержащего информацию о необходимости внесения изменений, с обязательным заполнением раздела «Сведения об изменениях».

1.9 Если полученное от изготовителя информационное сообщение предусматривает замену формуляра, то в новый формуляр переносятся обобщенные записи по каждому заполняемому разделу заменяемого формуляра с отметкой о произведенной замене документа.

2 Общие сведения о продукте

2.1 Основные сведения

2.1.1 Обозначение продукта: ФРКЕ.00301-01.

2.1.2 Тип продукта: программный комплекс.

2.1.3 Наименование: ViPNet CSS Connect.

2.1.4 Изготовитель: акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные системы» (АО «ИнфоТеКС»), 127083, Москва, улица Мишина, д. 56, стр. 2, этаж 2, помещение IX, комната 29.

2.2 Назначение

2.2.1 ViPNet CSS Connect – программный комплекс, предназначенный для общения пользователей сети ViPNet по защищенному VPN-каналу. С помощью ViPNet CSS Connect пользователи могут звонить или обмениваться мгновенными сообщениями с другими пользователями сети ViPNet, у которых также установлен ViPNet CSS Connect. Дополнительно ViPNet CSS Connect поддерживает обмен звонками через сторонний SIP-сервер по внешним SIP-номерам.

2.2.2 ViPNet CSS Connect реализует:

- защищенный обмен мультимедийным трафиком (голосовые звонки, текстовые сообщения, файлы) между отдельными пользователями;
- защищенный обмен мультимедийным трафиком (текстовые сообщения, файлы) между несколькими пользователями в групповых чатах.

2.3 Область применения

2.3.1 ViPNet CSS Connect может использоваться в составе защищенных виртуальных сетей ViPNet, обрабатывающих информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну.

2.3.2 Компоненты ViPNet CSS Connect устанавливаются на компьютерах или мобильных устройствах. Состав компонентов продукта приведен в подразделе 3.1.

2.3.3 ViPNet CSS Connect может вывозиться с территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля или (и) таможенным законодательством Евразийского экономического союза.

3 Основные характеристики

3.1 Состав продукта

3.1.1 В состав ViPNet CSS Connect входят следующие компоненты:

- ViPNet CSS Connect for Windows;
- ViPNet CSS Connect for Linux;
- ViPNet CSS Connect for macOS;
- ViPNet CSS Connect for iOS;
- ViPNet CSS Connect for Android.

3.2 Функциональные возможности

3.2.1 ViPNet CSS Connect обеспечивает:

- голосовые и видеозвонки с пользователями сети ViPNet;
- голосовые и видеозвонки через сторонний SIP-сервер по внешним номерам;
- участие в аудио- и видеоконференциях через сторонний SIP-сервер;
- отправку сообщений одному или нескольким пользователям;
- отправку файлов одному или нескольким пользователям;
- отправку аудиосообщений одному или нескольким пользователям;
- рассылку сообщений одновременно нескольким пользователям.

3.2.2 ViPNet CSS Connect поддерживает совместную работу с программными и программно-аппаратными продуктами ViPNet производства АО «ИнфоТеКС».

3.3 Системные требования

3.3.1 Системные требования к компьютеру, на котором функционирует ViPNet CSS Connect for Windows, а также требования к корпоративной сети ViPNet, в составе которой работает ViPNet CSS Connect for Windows, приведены в документе «ViPNet CSS Connect for Windows. Руководство пользователя» ФРКЕ.00212-03 34 02.

3.3.2 Системные требования к компьютеру, на котором функционирует ViPNet CSS Connect for Linux, а также требования к корпоративной сети ViPNet, в составе которой работает ViPNet CSS Connect for Linux, приведены в документе «ViPNet CSS Connect for Linux. Руководство пользователя» ФРКЕ.00247-02 34 02.

3.3.3 Системные требования к компьютеру, на котором функционирует ViPNet CSS Connect for macOS, а также требования к корпоративной сети ViPNet, в составе

которой работает ViPNet CSS Connect for macOS, приведены в документе «ViPNet CSS Connect for macOS. Руководство пользователя» ФРКЕ.00213-03 34 02.

3.3.4 Системные требования к смартфонам Apple, на которых функционирует ViPNet CSS Connect for iOS, а также требования к корпоративной сети ViPNet, в составе которой работает ViPNet CSS Connect for iOS, приведены в документе «ViPNet CSS Connect for iOS. Руководство пользователя» ФРКЕ.00190-03 34 02.

3.3.5 Системные требования к мобильным устройствам, на которых функционирует ViPNet CSS Connect for Android, а также требования к корпоративной сети ViPNet, в составе которой работает ViPNet CSS Connect for Android, приведены в документе «ViPNet CSS Connect for Android. Руководство пользователя» ФРКЕ.00189-03 34 02.

3.3.6 Для выполнения заявленных функций необходимо наличие у пользователя (в эксплуатирующей организации) программно-аппаратного комплекса ViPNet CSS ConServer, не входящего в комплект поставки ViPNet CSS Connect.

4 Комплектность

4.1 Комплектность ViPNet CSS Connect приведена в таблице 1.

4.2 В комплект поставки может входить один или несколько компонентов ViPNet CSS Connect. Итоговый комплект поставки определяется договором поставки ViPNet CSS Connect.

Таблица 1 – Комплектность продукта

Наименование составной части	Обозначение	Количество, шт.	Примечание
ViPNet CSS Connect for Windows ФРКЕ.00212-03			
Программное обеспечение (далее – ПО) ViPNet CSS Connect for Windows	ФРКЕ.00212-03 12 01	1	Прим. 1, 2
ViPNet CSS Connect for Windows SDK	–	1	Прим. 1, 2
ViPNet CSS Connect for Linux ФРКЕ.00247-02			
ПО ViPNet CSS Connect for Linux	ФРКЕ.00247-02 12 01	1	Прим. 1, 2
ViPNet CSS Connect for macOS ФРКЕ.00213-03			
ПО ViPNet CSS Connect for macOS	ФРКЕ.00213-03 12 01	1	Прим. 1, 2, 3
ViPNet CSS Connect for iOS ФРКЕ.00190-03			
ПО ViPNet CSS Connect for iOS	ФРКЕ.00190-03 12 01	1	Прим. 1, 3
ViPNet CSS Connect for Android ФРКЕ.00189-03			
ПО ViPNet CSS Connect for Android	ФРКЕ.00189-03 12 01	1	Прим. 1, 2, 3
Документация			
ViPNet CSS Connect. Формуляр	ФРКЕ.00301-01 30 01	1	Прим. 4
ViPNet CSS Connect. Руководство администратора	ФРКЕ.00068-11 32 03	1	Прим. 5, 6
API ViPNet CSS Connect for Windows. Справочник разработчика	ФРКЕ.00212-03 33 01	1	Прим. 5, 6, 7
ViPNet CSS Connect for Windows. Быстрый старт	ФРКЕ.00212-03 34 01	1	Прим. 5, 6, 7
ViPNet CSS Connect for Windows. Руководство пользователя	ФРКЕ.00212-03 34 02	1	Прим. 5, 6, 7

Наименование составной части	Обозначение	Количество, шт.	Примечание
ViPNet CSS Connect for Windows. Лицензионные соглашения на компоненты сторонних производителей	ФРКЕ.00212-03 90 01	1	Прим. 5, 6, 7
ViPNet CSS Connect for Linux. Быстрый старт	ФРКЕ.00247-02 34 01	1	Прим. 5, 6, 8
ViPNet CSS Connect for Linux. Руководство пользователя	ФРКЕ.00247-02 34 02	1	Прим. 5, 6, 8
ViPNet CSS Connect for Linux. Лицензионные соглашения на компоненты сторонних производителей	ФРКЕ.00247-02 90 01	1	Прим. 5, 6, 8
ViPNet CSS Connect for macOS. Быстрый старт	ФРКЕ.00213-03 34 01	1	Прим. 5, 6, 9
ViPNet CSS Connect for macOS. Руководство пользователя	ФРКЕ.00213-03 34 02	1	Прим. 5, 6, 9
ViPNet CSS Connect for macOS. Лицензионные соглашения на компоненты сторонних производителей	ФРКЕ.00213-03 90 01	1	Прим. 5, 6, 9
ViPNet CSS Connect for iOS. Быстрый старт	ФРКЕ.00190-03 34 01	1	Прим. 5, 6, 10
ViPNet CSS Connect for iOS. Руководство пользователя	ФРКЕ.00190-03 34 02	1	Прим. 5, 6, 10
ViPNet CSS Connect for iOS. Лицензионные соглашения на компоненты сторонних производителей	ФРКЕ.00190-03 90 01	1	Прим. 5, 6, 10
ViPNet CSS Connect for Android. Быстрый старт	ФРКЕ.00189-03 34 01	1	Прим. 5, 6, 11
ViPNet CSS Connect for Android. Руководство пользователя	ФРКЕ.00189-03 34 02	1	Прим. 5, 6, 11
ViPNet CSS Connect for Android. Лицензионные соглашения на компоненты сторонних производителей	ФРКЕ.00189-03 90 01	1	Прим. 5, 6, 11
Носитель информации			
Оптический диск	—	1	—

Примечания:

1. ПО компонента ViPNet CSS Connect поставляется на оптическом диске.
2. ПО компонента ViPNet CSS Connect распространяется с официального сайта изготовителя. Доступно для загрузки с официального сайта изготовителя АО «ИнфоТеКС» (<http://infotecs.ru>).

3. ПО компонента ViPNet CSS Connect распространяется через магазин приложений.
4. Формуляр на ViPNet CSS Connect поставляется в печатном виде. При распространении ViPNet CSS Connect с официального сайта изготовителя пользователю по запросу может быть предоставлен формуляр в электронном виде.
5. Документация на ViPNet CSS Connect (за исключением формуляра) поставляется в электронном виде на оптическом диске. По согласованию с заказчиком допускается включать в комплект поставки дополнительные сопроводительные документы (письма, памятки, инструкции, лицензионные соглашения, демонстрационные материалы) в соответствии с договором поставки.
6. Документация на компонент ViPNet CSS Connect (за исключением формуляра) распространяется с официального сайта изготовителя и доступна для загрузки с официального сайта изготовителя АО «ИнфоТеКС» (<http://infotecs.ru>).
7. Поставляется только для ViPNet CSS Connect for Windows.
8. Поставляется только для ViPNet CSS Connect for Linux.
9. Поставляется только для ViPNet CSS Connect for macOS.
10. Поставляется только для ViPNet CSS Connect for iOS.
11. Поставляется только для ViPNet CSS Connect for Android.

5 Указания по транспортированию, хранению и эксплуатации

5.1 Транспортирование и хранение

5.1.1 Оптический диск с ViPNet CSS Connect и документацией может транспортироваться автомобильным, железнодорожным (в закрытых транспортных средствах) или авиационным транспортом (в обогреваемых герметизированных отсеках) в условиях, исключающих механические повреждения.

5.1.2 Транспортирование оптического диска, входящего в комплект поставки, должно осуществляться в упаковке изготовителя, не допуская ударов, механических повреждений и иных воздействий, которые могут привести к потере информации на оптическом диске.

5.1.3 Оптический диск подлежит хранению в закрытых отапливаемых помещениях в следующих условиях:

- температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 20 °С;
- относительная влажность воздуха от 20 до 65 % при температуре плюс 20 °С;
- на расстоянии не менее 50 см от источников тепла и влаги;
- без прямого воздействия солнечных лучей, пыли и грязи;
- без воздействия агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5.1.4 Рекомендуется хранить оптический диск на стеллажах в вертикальном положении в упаковке изготовителя либо в специальных контейнерах в условиях, исключающих перемещения и вибрации оптического диска, а также воздействия на него ударов.

5.1.5 При постановке ViPNet CSS Connect на хранение в разделе 9 «Сведения о хранении» настоящего формуляра проставляется соответствующая отметка.

5.2 Требования к размещению

5.2.1 При эксплуатации компьютера или мобильного устройства с установленным компонентом ViPNet CSS Connect следует руководствоваться требованиями и рекомендациями инструкции по эксплуатации компьютера или мобильного устройства, соответственно. Дополнительные специальные требования к помещениям, где планируется размещение и эксплуатация компонента ViPNet CSS Connect не предъявляются.

5.3 Указания по эксплуатации

5.3.1 Ввод в эксплуатацию

5.3.1.1 Ввод в эксплуатацию ViPNet CSS Connect выполняется согласно эксплуатационной документации на продукт.

5.3.1.2 При работе с оптическим диском, содержащим ПО ViPNet CSS Connect и документацию на ViPNet CSS Connect, необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская ударов, механических повреждений, воздействия высоких температур и других воздействий, которые могут привести к потере информации на оптическом диске.

5.3.2 Требования к среде функционирования

5.3.2.1 Компоненты ViPNet CSS Connect функционируют на компьютерах или мобильных устройствах под управлением операционных систем (далее – ОС), приведенных в эксплуатационной документации на компоненты (см. подраздел 3.3).

5.3.2.2 Аппаратная конфигурация компьютера или мобильного устройства должна соответствовать рекомендуемой производителем ОС.

5.3.2.3 Рекомендуется установить последний пакет обновлений ОС и все известные критические обновления, опубликованные производителем ОС.

5.3.2.4 Порядок и сроки эксплуатации ОС определяются производителем ОС. При использовании ОС, поддержка которых прекращена производителем ОС, стабильность работы продукта и безопасность защищаемой информации не гарантируются.

5.3.3 Требования к персоналу

5.3.3.1 Правом доступа к ViPNet CSS Connect должны обладать только пользователи, изучившие эксплуатационные документы на продукт, ознакомленные с политикой информационной безопасности эксплуатирующей организации и обладающие необходимой квалификацией и навыками работы со средствами вычислительной техники.

5.3.3.2 Обслуживание, настройку и ввод в эксплуатацию компонентов ViPNet CSS Connect производит пользователь компонента ViPNet CSS Connect и администратор сети ViPNet, который отвечает за организацию общения пользователей сети ViPNet с помощью ViPNet CSS Connect.

5.3.3.3 Подробное описание функций и полномочий пользователей компонентов ViPNet CSS Connect приведено в документах:

- «ViPNet CSS Connect for Windows. Руководство пользователя»
ФРКЕ.00212-03 34 02;

- «ViPNet CSS Connect for Linux. Руководство пользователя» ФПКЕ.00247-02 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for macOS. Руководство пользователя» ФПКЕ.00213-03 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for iOS. Руководство пользователя» ФПКЕ.00190-03 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for Android. Руководство пользователя» ФПКЕ.00189-03 34 02.

5.3.4 Обновление ПО

5.3.4.1 Информация о выпуске обновлений продукта публикуется на сайте <https://infotecs.ru>. Для компонентов ViPNet CSS Connect for Android, ViPNet CSS Connect for macOS и ViPNet CSS Connect for iOS информация о выпуске обновлений публикуется также в магазинах приложений Google Play, Mac App Store и App Store, соответственно.

5.3.4.2 Для своевременного получения информации о выпуске обновлений продукта пользователь компонента ViPNet CSS Connect и администратор сети ViPNet должны подписаться на информационную рассылку «Поддержка» на сайте <https://infotecs.ru>.

5.3.4.3 Для получения обновления продукта и информации по порядку его применения пользователь компонента ViPNet CSS Connect или администратор сети ViPNet должны обратиться к изготовителю ViPNet CSS Connect. Пользователь компонента ViPNet CSS Connect и администратор сети ViPNet могут получить обновления ViPNet CSS Connect после предоставления сведений о сертификате технической поддержки.

5.3.4.4 В комплект обновления компонента ViPNet CSS Connect входят:

- файл (файлы) обновления ViPNet CSS Connect, подписанный электронной подписью;
- инструкция по обновлению (при необходимости);
- новый комплект эксплуатационной документации (при необходимости).

5.3.4.5 При получении комплекта обновления пользователь компонента ViPNet CSS Connect или администратор сети ViPNet должны убедиться в подлинности и целостности полученного файла обновления продукта путем проверки его электронной подписи и контрольной суммы.

5.3.4.6 Обновление ViPNet CSS Connect for Android, ViPNet CSS Connect for macOS и ViPNet CSS Connect for iOS может выполняться автоматически с помощью Google Play, Mac App Store и App Store, соответственно.

5.3.4.7 Обновление ViPNet CSS Connect осуществляется в соответствии с описанием, приведенным в документах:

- «ViPNet CSS Connect for Windows. Руководство пользователя» ФРКЕ.00212-03 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for Linux. Руководство пользователя» ФРКЕ.00247-02 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for macOS. Руководство пользователя» ФРКЕ.00213-03 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for iOS. Руководство пользователя» ФРКЕ.00190-03 34 02;
- «ViPNet CSS Connect for Android. Руководство пользователя» ФРКЕ.00189-03 34 02.

5.3.4.8 Замену формуляра и (или) внесение в него соответствующих отметок при применении обновления выполняет пользователь (лицо, ответственное за ведение формуляра).

5.3.5 Вывод из эксплуатации

5.3.5.1 Вывод ViPNet CSS Connect из эксплуатации должен выполняться в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации на компоненты ViPNet CSS Connect.

5.3.5.2 Действия по выводу ViPNet CSS Connect из эксплуатации должны сопровождаться соответствующей записью в разделе «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» настоящего формуляра.

5.3.5.3 После вывода ViPNet CSS Connect из эксплуатации ограничения на дальнейшее использование компьютера или мобильного устройства не накладывается.

6 Свидетельство о маркировке, упаковке и приемке

ViPNet CSS Connect ФРКЕ.00301-01,

серийный номер дистрибутива _____

Дата выпуска продукта _____

Дата упаковки _____

Продукт упаковал _____
(подпись)

Продукт изготовлен, принят и признан годным к эксплуатации _____
(подпись)

М. П.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует работоспособность продукта ViPNet CSS Connect ФРКЕ.00301-01 в соответствии с заявленными характеристиками только при соблюдении пользователем (эксплуатирующей организацией) требований настоящего формуляра и других эксплуатационных документов на продукт.

7.2 Гарантийные обязательства в отношении ViPNet CSS Connect ФРКЕ.00301-01 предоставляются в объеме и на условиях, предусмотренных лицензионным соглашением с конечным пользователем.

7.3 В случае нарушения функционирования ViPNet CSS Connect ФРКЕ.00301-01 в период гарантийного срока по причине программных дефектов, нарушения процедуры поставки или иных проблем, не вызванных несоблюдением со стороны пользователя (эксплуатирующей организации) требований настоящего формуляра и других эксплуатационных документов на продукт, изготовитель обязуется осуществить гарантийное обслуживание в кратчайший срок после получения соответствующей рекламации. Сведения о порядке предъявления рекламаций приведены в следующем разделе настоящего формуляра.

7.4 Сообщить о возникшей проблеме также можно по электронной почте hotline@infotecs.ru, телефону, указанному на сайте <https://infotecs.ru/>, или заполнив форму на странице сайта: <https://infotecs.ru/support/request>.

7.5 Гарантийное обслуживание не включает в себя:

- 1) обучение пользователей практическим навыкам работы с продуктом;
- 2) периодическое обслуживание в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем формуляре и другой эксплуатационной документации на продукт;
- 3) настройку конфигурации продукта и подбор оптимальных параметров под требования пользователя (эксплуатирующей организации).

7.6 Гарантийные обязательства также не распространяются на следующие случаи:

- 1) наличие дефектов, вызванных нарушениями со стороны заказчика или пользователя (эксплуатирующей организации) требований настоящего формуляра и других эксплуатационных документов на продукт, в том числе:
 - а) нарушением условий транспортирования, хранения и эксплуатации (воздействие повышенной влажности, агрессивных сред;
 - б) нарушением целостности программного обеспечения в результате попыток несанкционированного изменения (модификации);

2) наличие проблем, связанных с продуктами сторонних производителей.

7.7 Если в результате диагностики будет установлено, что на данный случай не распространяются гарантийные обязательства, то пользователю будет предоставлено заключение об отказе в гарантийном обслуживании с указанием причины отказа и предложением постгарантийного обслуживания.

7.8 Постгарантийное обслуживание осуществляется только после заключения отдельного соглашения (договора), регламентирующего условия его предоставления.

8 Сведения о рекламациях

8.1 В течение гарантийного срока пользователь (эксплуатирующая организация) имеет право предъявить рекламацию изготовителю при несоответствии продукта ViPNet CSS Connect ФРКЕ.00301-01 заявленным характеристикам и сопроводительной документации.

8.2 Рекламации предъявляются в письменном виде с указанием даты обнаружения некомплектности и (или) неисправности (дефекта), описанием дефекта и условий его возникновения и обнаружения.

8.3 Рекламации направляются в адрес АО «ИнфоТеКС»: 127083, Москва, улица Мишина, д. 56, стр. 2, этаж 2, помещение IX, комната 29.

8.4 Срок рассмотрения рекламаций – 1 месяц со дня получения.

8.5 Содержание рекламаций и меры, принятые по ним, записываются пользователем (ответственным лицом) в таблицу 2:

Таблица 2 – Учет предъявленных рекламаций

[illegible]

9 Сведения о хранении

Таблица 3 заполняется при постановке носителя информации с ViPNet CSS Connect на хранение. Требования и рекомендации по условиям хранения ViPNet CSS Connect изложены в подразделе 5.1.

Таблица 3 – Сведения о хранении

[illegible]

10 Сведения о закреплении при эксплуатации

Таблица 4 заполняется при назначении или смене пользователя (лица, ответственного за эксплуатацию) ViPNet CSS Connect. Требования и рекомендации по эксплуатации ViPNet CSS Connect изложены в подразделе 5.3 и эксплуатационной документации.

Таблица 4 – Сведения о закреплении при эксплуатации

[illegible]

11 Сведения об изменениях

Таблица 5 заполняется при необходимости внесения изменений, в том числе при получении от изготовителя ViPNet CSS Connect информационного сообщения с информацией о необходимости внесения изменений.

Таблица 5 – Сведения об изменениях

[illegible]

12 Контрольные суммы

12.1 Настоящий раздел содержит контрольные суммы дистрибутивов компонентов ViPNet CSS Connect.

12.2 Контрольные суммы рассчитаны с использованием утилиты ViPNet HashCalc¹ по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012, 256 бит.

12.3 Вычисленные контрольные суммы дистрибутивов приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Контрольные суммы дистрибутивов

Файл	Контрольная сумма	Примечание
ViPNet CSS Connect for Windows		
ViPNet-Connect-Windows-2.13.0.2159.msi	68B34CB8B2844F74195F0 EEC581C148B46A44AE56 6D36952D78FB36404AD10 14	–
connect_windows_driv_2.13.0-2159.lzh	7BA34E435308613452CA2 083652CDB80ED285104B2 1AC161AA37C78610433E9 6	–
ViPNet CSS Connect for Linux		
vipnetconnect-2.13.0-3128.x86_64.rpm	2E95EC03C0FB251144453 CC130EF07140A4BFD0744 135425A796DF68246F5962	Для ОС Альт Рабочая станция 8.2
vipnetconnect_2.13.0-3128_amd64.deb	707BA4EDD855AB61EE74 EAB0E83A6C34977FFB8A 92CD72C33CE4AF42A979 475F	Для ОС Astra Linux Special Edition «Смоленск»
vipnetconnect-signed_2.13.0-3128_amd64.deb	EE62504CB7C0F56620F0B CD3DD016B2676E7F9DD3 1A7224A6C167FDD4D8F2 19B	Для ОС Astra Linux Special Edition «Смоленск» с включенным мандатным контролем (подписанная версия)
connect_linux_amd64_driv_2.13.0-3128.lzh	A861D1F422044280F71D6 F003071F3F699EA991D00 774816F5264797A2B1DB7 E	Для ОС Альт Рабочая станция 8.2 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»
connect_linux_signed_amd64_driv_2.13.0-3128.lzh	D1CA8F0AAA32273D6AE 103F244429E10CFA0A3C2 E432EFFF6805BE80D4E42 EBD	Для ОС Astra Linux Special Edition «Смоленск» с включенным мандатным контролем (подписанная версия)
ViPNet CSS Connect for macOS		
ru.infotecs.connect.application.macos-2.13.0.2237.pkg	E2AE64B1AFE6ECA4182 AAEE23ED29CCE77E135 D592C8414294A64F1E2F9 1A230	–

¹ Утилита ViPNet HashCalc не входит в комплектность ViPNet CSS Connect. Последняя версия утилиты ViPNet HashCalc доступна для загрузки на официальном сайте изготовителя АО «ИнфоТекС»: <https://infotecs.ru/downloads>.

Файл	Контрольная сумма	Примечание
ViPNet CSS Connect for iOS		
ViPNetConnect-enterprise-2.13.0.1490-ipa.zip	3233DB466040239653E51E 6B71E54464E8B0602FA7B 93119F4BC81EBE8DA549 D	—
ViPNetConnect-appstore-2.13.0.1490-ipa.zip	8FEC2A690E59E4B5CEA6 32A87DB3544E4140AD00 A0D4580B2CCB801276243 57F	—
ViPNet CSS Connect for Android		
ViPNet-Connect-Android-2.13.0.3977-ru.apk	D1838E902EF9E2BEBB58 A63037EE1E63441F5A2BE B00B8A908ED9971106A05 81	—
connect_android_ru_driv_2.13.0-3977.lzh	9DBED75DE9271010A012 82D6A5FC38D251CAD5E2 14E8422ADFD3123494250 B76	—
ViPNet-Connect-Android-2.13.0.3977-eu-huawei.apk	66CE95ED022FB04053FC0 A0BF14B9E35269EF6FD24 C35147D423E7848BB3C52 0	—

13 Особые отметки

В данном разделе ставятся особые отметки, предусмотренные настоящим формуляром и другими эксплуатационными документами на продукт.

© АО «ИнфоТеКС», 2023